



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 05

2012 р.

№ 05.03.02-03/3289

Міксер електричний Lesonal для змішування лакофарбової продукції та суцільні товари в асортименті з додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8479, 3923, 4911, 8474

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикула)

автосервіс, автомобільна промисловість, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Akzo Nobel Car Refinishes bv», Нідерланди, Rijkssstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, The Netherlands, tel: +31 (0)71 308 6944, sds-cr@akzonobel.com, www.lesonal.com, www.dynacoatcr.com

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «Форма Партс», Україна, 02217 м. Київ, вул. Закревського, 16, тел: (044) 502-01-88, info@forma-parts.ua, www.forma-parts.ua, код: 35494503

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

на передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації, а саме: за рівнями фізичних факторів: шум - не > 60 дБА (СН 3077-84 "Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і об'єктивних збудов і на території жилой застройки"); кришка для міксера, ящики пластмасові - за одориметричними показниками - інтенсивність стороннього запаху не більше 2-х балів, згідно до вимог СанПіНу № 6027 А-91 "Санітарні правила і норми по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования."; друкована продукція - за органолептичними показниками - інтенсивність стороннього запаху не більше 2-х балів, рівні міграції не більше мг/л: формальдегід < 0,1 мг/л (МВ №3123-84); свинець - 0,03; кадмій - 0,001; шик - 1,0; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 100,0 в 1г/см3; БГКП (бактерії групи кишкової палички) - не допускається в 5г/см3; ПЕ (патогенні ентеробактерії) не допускаються в 10г/см3, згідно до вимог ДСанПіН 4.4.3-143-2006 "План і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпеки, методи визначення".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; в) при застосуванні необхідно додержуватись вимог ДСТУ 3135-0-95 "Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Загальні вимоги.", ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, ДСТУ 4171-2003, ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ ІЕС